

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД
ҚҰЖОҚ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 20 ____ жылы « ____ » ____ №
бұйрығымен бекітілген
199/с нысанды медициналық құжаттама

Медицинские документация
Форма 199/с
Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан
« ____ » ____ 20 ____ года
№ ____

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 72

« 03 » 01 2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Қазалы ауданы, Шәкен ауылы № 134 орта мектеп асханасына сан-эпид қорытынды

(сайдалануға берілетін немесе қайта жанарталған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, қалықтардың және т.б. атауы)
(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорта и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) № KZ23RBP00103080, 20.12.2017 ж. тіркелген өтініші бойынша

өтініш, ұйғарым, қаулап бойынша, жоқпарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) Қазалы қаласы, Жанқоржа батыр көшесі № 13 мекен жайда орналасқан «Азиза-М» ЖШС басшысы А.Махантаева

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Қазалы ауданы, Шәкен ауылы

4. Жобалар, материалдар дайындады (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш, зертханалық хаттамалар

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) жоқ

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) жоқ

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

№134 орта мектеп асханасы Шәкен ауылында тіптік 2-қабатты ғимараттың 1-ші қабатында орналасқан Асхана қажетті бөлмелермен жабдықталған. Едендеріне кафель төселген, өндірістік цехтардың қабырғалары 1,8 метр биіктікке дейін кафельмен қапталған. Асхана 50 орынға қаралған. Асханада су жүйесі орталықтандырылып жүргізілген. Кәріз жүйесі жергілікті септик арқылы жүргізілген. Жылу жүйесі сұйық атымен жасалатын бу қазандығы арқылы жүргізілген. Желдету табиғи терезе форточкалары арқылы және плиталар үстіне орнатылған сорып-шығару желдеткіш жүйесінің зониттары арқылы қаралған, ауа баптау режимі сақталған. Ас блогы 15 бөлмеден тұрады: кіре-берістегі қол жуатын бөлме, тамақ ішетін зал, ас дайындау бөлмесі, ыдыс жуу бөлмесі, ет тұрайтын цех, көкөніс тұрайтын цех арнайы тот баспайтын столдарымен, тұрайтын аппаратымен, азық-түлік сақтайтын қойма, көкөніс сақтау қоймасы, тез бұзылатын тағамдар сақтау бөлмесі тоңазытқышпен жабдықталған. Персонал бөлмесі киім ілетін шкафымен қаралған және тех. персоналдың тазалық құралдарын сақтайтын бөлме. Санитарлық тораб себезгі бөлмесімен. Технологиялық тоңазытқыш және жуу жабдықтарын тамақтың ағымдылығын есепке ала отырып орналастырған. Шикі және дайын өнімдер бөлек сақталады. Тоңазытқыш бөлмесі температура өлшейтін электронды құралымен жабдықталған 1 тоңазытқышпен және 2 секциялық 1 тоңазытқыш камерасымен жабдықталған. Температуралық-ылғалдылық режимі және тауар көршілестігі сақталған. Кесуге, тұрауға арналған мүкаммалдар таңбаланған. Ас блогында асхана ыдыстарын жуатын 1 бөлме қаралған, су ысытатын 10 литрлік эл.қайнатқыш және 15 литрлік «Аристон» қондырғысы орнатылған.

ыстық сумен қамтамасыз етілген. Ыдыстарды жууға 2 раковина, 2 және 3 секциялық ваннамен жабдықталған. Ыдыс жуатын бөлмедегі раковина мен ванналардың крандарына су келтірілген. Ас дайындау бөлмесі 4 камфоркалық 1 эллипта, тот баспайтын 4 стол, 3 стеллаж, мармит, «ббивалка, мясорубка, нан кесетін аппарат, көкөніс жуатын ванна, қол жуатын раковинамен және 30 литрлік, 50 литрлік «Аристон» аппаратымен жабдықталған. Қойма үй-жайлары, тонағытқыш камералары тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаж, сорелермен жабдықталған. Тамақ қалдықтарына тәнбаланған арнайы ыдыс қаралған. Жуу, залалсыздандыру ыдыс жуу ерітінділерімен толық қамтамасыз етілген. Ыдыс жуу туралы нұсқаулық ілінген. Балалар санына сәйкес ыдыс аяқпен жеткілікті түрде қамтамасыз етілген. Ас блогына кіреберісте оқушылардың жеке бас гигиенасын сақтау үшін 2 раковина мен 1 реттік сүлгі қаралған орнатылған. Асханада арнайы кәсіптік білімі бар 1 аспаз Мұрат Б. жұмыс жасайды. Арнайы жұмыс киімімен жеткілікті түрде қамтамасыз етілген. Міндетті дәрігерлік тексеріп қараудан өткен. Тағам өнімдері мен азық-түлік шықатынының сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Объектіде шығарылатын өнімдердің қауіпсіздігі құрал саймандық және зертханалық зерттеуді қоса алғанда өндірістік бақылау жүргізу үшін Ұлттық сараптама орталығының Қазалы аудандық филиалымен келісім шартқа отырған толығымен жүзеге асырған

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскеінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света))

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттесулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото). Зертханалық-аспаптық зерттеу өлшемдер көрсеткіштері тиісті нормаға сай

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Қазалы ауданы, Шахен ауылы № 134 орта мектеп асханасы

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) _____ (полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.) _____ санитариялық -

эпидемиологиялық сараптама негізінде _____ на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы

ҚР ДСМ 16.08.2017ж № 611 «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сай келеді

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач (орынбасары (заместитель)))

Место печати

тегі, атаы, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Г.Имандосова



Кызылординская РЭС



№ договора _____
Адрес 4 П ШОКЕН
Телефон _____

Акт № **0021634**

« 23 » ОКТАБРА 2018 г.

Наименование потребителя _____

Наименование объекта _____

Представитель (п) распр. сетей СВ №134
УИИ по ул. Танмачыбарлы О ул. по ул. Алмагемаль Е

Представитель потребителя Аманжол Н. Жолды

Причина обследования: проверка счетчика

Электроснабжение осуществляется от ПС

ф.

РП

ф.

230кВ ТП

КЯ

до

Данные по измерительному комплексу на момент проверки:

Тип прибора учета Меркури 230 АР103 № 24443576

номинал пр. учета 5(2)1

класс точности пр. учета

показания: Т1

Т2

Т3

суммарное Σ - 586.01

пломба поверителя (ГП) ЖУП

(год, квартал), номинал тр. тока 30А/6

коэфф. тр. 1.0

тип тр. тока МБС-30

№ тр. тока (ф. А)

г. п. АБ

№ тр. тока (ф. В.)

г. п. ВБ

№ тр. тока (ф. С.)

г. п. СБ

Клеммная крышка опломбирована пломбой №

Крепление кожуха пр. учета № К0189540

Отсек тр. тока опломбирован пломбами: №

Видимый разрыв опломбирован пломбами: №

Номинал коммутационного аппарата

А. Дополнительно установлены пломбы №

место установки на ру. ч. ч. б.

Ток нагрузки: (ф. А) п/а

А, (ф. В) п/а

А, (ф. С) п/а

А,

Проверкой установлено следующее:

Дата последней проверки прибора учета:

Установленная мощность оборудования Р_{уст.}

кВт

Установленная мощность наружного, дежурного и аварийного освещения Р_{нар. осв.}

кВт

Смещение работы:

количество часов работы в день

количество рабочих часов в неделю

Предписание: потребитель в течение

дней необходимо:

После выполнения предписания потребителю необходимо письменно уведомить РЭС

При невыполнении предписания в установленный срок расчет будет произведен по установленной мощности

После проверки:

Тип прибора учета Т01 №

№

номинал пр. учета

класс точности пр. учета

показания: Т1

Т2

Т3

суммарное

номинал тр. тока

коэфф. тр.

тип тр.

№

г. п.

№

г. п.

№

г. п.

Клеммная крышка опломбирована пломбой №

Крепление кожуха пр. учета № К0125195

Отсек тр. тока опломбирован пломбами: №

Видимый разрыв опломбирован пломбами: №

Номинал коммутационного аппарата

А. Дополнительно установлены пломбы №

Представитель потребителя: Аманжол Н. Жолды

Представитель (п) энергопередающей организации: Токмак

АКТ

От «16» сентября 2018г

Казалинский РЭС
АО «КРЭК»

Настоящий акт составлен мастером Казалинского РЭС АО «КРЭК» Уфимов Александр Сергеевич в присутствии потребителя электроэнергии Средняя школа №134 с/п.ш. М.М.М. в том, что согласно договора на технические обслуживания № 69 от «12» января 2018г. произвели технические обслуживания ТП, КТП, КТПН-10/0,4 кв, ВЛ-10 кв и КРУН-10 кв согласно сметы.


О чем составили настоящий акт

Мастер Казалинского РЭС



Уфимов Александр Сергеевич

Потребитель



Абиматов

Шаруашиев