

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ N.02.X.KZ.82VBS00109141

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

№ 134 орта мектеп интернат жазын орталык

[illegible]

Жүргізілді (Принят) Заявление от 03.05.2018 16:59:55 № KZ49RBR00119587

на обращение, предикатива, восстанавливаю, пилониде и другие (дети, полтер).

2. Тапсырыс (отиши) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение Средняя школа № 134 города образования Казалинского района "Казалы ауданы, Шәкен ауылы, Шәкен көшесі № 9 Б"
 (полное наименование хозяйственного субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Үсынылган кұжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үлгі технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, условий, технологий, производства, продукции))



Мектеп 100 орынды тиістік 2 ағажы жана ғимаратта орналастырылған. Оқушы саны 97, мектеп ашы-
ларлық-10. Мектеп учаскесінің аумағы қанғыбас жануарлардың кіріп кетуін
болдырмау мақсатында қоршалған. Мектеп учаскесіне кіру және одан шығу жолдары, көлікпен кіру
жолдары, шаруашылық, қоқыс жинайтын алаңдар, санитариялық-ауалық
қондырғыларға өтетін жолдар қатты жабынмен жабылған. Кіре берісте пандус орнатылған. Мектеп
аудасы негізгі ғимарат, дене шынықтыру - спорт және шаруашылық аймақтарға
бөлінген. Оқу сыныптарындағы үй-жайлардың ауданы 1 оқушыға 2,5 м². Оқушылардың саны объектінің
жобалық сыйымдылығынан аспайды. Оқу 2 ауысымдық. Спорт зал мектептің 1
қабатында орналасқан. Едені, беті тегіс, ойықсыз және зиянсыз. Жылыту жүйесі батареялар арқылы,
батареялар терезе астында орналастырылған, ағаш торлармен қоршалған.
Терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары бар. Мектепте шаруашылық - ауыз
су жүйесі тасымалды түрде. Суды арнайы сыйымдылықта сақтайды.
Оқушыларға ауыз су жүйесі ұйымдастырылған. Ауыз су режимін бақылауда және ұйымдастыруда мектеп
директорының бұйрығымен жауапты адам тағайындалған. Жергілікті кәріз
жүйесі қаралған. Мектепте жылыту сәірқа арқылы. Мектеп ғимаратының сырты жарықтандырылған.
Оқу шеберханаларында, спорт залда жарық сол жақ бүйірден көзделген.
Жалпы жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда люминесценттік шамдар арқылы
жарықтандырылған. Сыныпта тақта үсті шамдармен жарықтандырылған. Істен шыққан шамдар
жөк. Жарамсыз шамдар оқушылардың қолы жетпейтін жеке үй-жайда сақталған. Люминесценттік
шамдарды сақтау және шығару шаруашылық меңгерушісіне жүктелген. Желдету
және ауа бастау терезе және есіктер арқылы, пластикалық форточкалары ашылып, желдетіледі. Барлық
үй-жайларда сору-сыртқа тарту желдеткіші көзделген. Оқу үй-жайларын
үтілістер кезінде, рекреациялық үй-жайларда сабақ кезінде желдетеді. Сабақ басталғанға дейін және
аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларына отпелі желдетуді жүзеге асырылады.
Мектепте сынған, істен шыққан жиһаздар жөк. Залалсыздандыру заттары бөлек бөлмеде күні көрсетіліп
дайындалған. Мектепте тазалау мүкәммалын сақтауға және өңдеуге арналған үй-жайлары бар. Жиһаз
мүкәммалы таңбаланған. Шаруашылық аймақта қазандықтар, отын қоймасы, қоқыс салғыш
контейнерлер орналастырылған. Қоқыс жинағыштар тығыз
жабылатын қақпақтармен жабықталған, үш жағынан қоршалған шаруашылық аймақтың тазалауға және
дезинфекциялауға ыңғайлы алаңда, ғимараттардан 25 м қашықтықта
орнатылған. Мектепте санитарлық тораптар әр блокта қыздарға, ер балаларға және мектеп
қызметкерлеріне қаралған санитарлық әжетханалар бар, сонымен қатар ауалық
әжетхана пайдаланылады. Әжетхана мектептен 25 м қашықтықта қыз және ер балаларға 4 ұшықтан
қарастырылған, тазалау, залалсыздандыру жұмыстары күніне екі рет жүргізіледі. Тексеру кезінде
әжетхана тазартылған, залалсыздандырылған. Парталар оқушылар бойларына сәйкес отырғызылған. Оқу
кабинеттері жұмыс үстелдерімен және орындықтармен
жабықталған. Мектепте мультимедиа, информатика кабинеті бар барлық компьютер саны 12, ауданы
4,5 шаршы м. Кабинет ташықа сай әрленген, жаттығу, қауіпсіздік ережелері
ілінген. Оқу шеберханаларында верстактар екі қатар орналастырылған. Шеберханаларда қолжұтыш
раковина орнатылған, медициналық қобдишамен жабықталған. Техникалық
персонал 2 жығында арнайы киіммен қамтамасыз етілген, арнайы киімдері киім ауыстыратын
бөлмелерінде сақталған. Спорт залдың жағында ер балалар мен қыздарға арналған киім
ауыстыратын 2 бөлме бар, киімге арналған ілгіштермен жабықталған, снаряд, спорттық жабықтарды
сақтауға және жиһаз жабықтарын сақтауға арналған орындары бар,
маталардың сырты ылғалды тазалауға төзімді маталармен чехолданған. Себеңгі бөлмелер қаралған. Тазалық
жұмыстары жүргізілген. Ылғалды жұмыстар жүргізуге ыңғайлы
материалдар қаралған. Мектеп ішінде 1-топ 20 балаға арналған шағын орталық бар. Тексеру күні бала
саны-19. Шағын орталықтың топтық алаңында күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан
қоршалған көлеңке қапқа көзделген. Шағын орталықта жатын, ойын бөлмелері, кір жуатын орын, ас
блогы, дәретхана мен жуынатын бөлмелер қаралған.
Үй-жайлардың еденінің беті тегіс, саңылаусыз зақымданбаған. Жатын бөлмелер баланың жасына сәйкес
көрсеткіштермен төсек әбзелдермен әр ауысымға жеткілікті қамтамасыз етіліп
таңбаланған. Шағын орталық жиһазы мен жабығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес
келеді. Жабықтың жыны, саны балабақшадағы бала санына жеткілікті.
Қабылдау бөлмесі мен киім ауыстыратын бөлмелер балалардың және персоналдың сыртқы киіміне
арналған шкафттармен және орындықтармен жабықталып таңбаланған.
Ұйықтайтын бөлмелер ауыстыратын іш киімді және киімді сақтауға арналған шкафттармен жабықталып
таңбаланған. Ыдыс - аяқ табақтарды жуылады, ыдыс-аяқ сақтайтын шкафттар,
кестіргіштер бар. Жуғыш заттары жеткілікті. Жуынатын бөлмеде сүлгілеріне және жеке гигиена
заттарына арналған жеке ұшықтары бар ілгіштер орнатылған. Қолжұтыштардың
биіктігі 0,5 м. Әр топта балаларға унитаздар қаралған. Кіші топтарға түбектерге ұшықтар жасалып,
таңбаланған. Жатын бөлмедегі төсектердің ұзындығы - 140 см, ені - 60 см,



жүзігі - 30 см. Ойын бөлмесіндегі тақталар 70 см биіктікте ілінген. Төсек орын жабықтары албыланған. Шағын орталықта шаруишылық-ауыз су тасымалды түрде, ыстық сумен, аристов қондырғысымен жабықталған. Жергілікті кәріз жүйесі қаралған. Шағын орталықта су балаларға қайнатылып беріледі, тәңіртә арнайы шәйнесі бар. Су ішу үшін таза ыдысты пайдаланады. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылық қаралған. Жууға арналған шүберек, жөке таңбаланған. Шағын орталықтағы залалсыздандыру ерітіндісінің дайындалған күні көрсетілген, сыйымдылық таңбаланған. Балалардың қолы жетпейтін орында сақталған. Ас блогы қызметкерлері жеке бас гигиенасын сақтаған. Мектептің жанында 30-орында қаралған мектеп жыны интернаты бар. Интернатта тазалық жұмыстары жүргізілген. Интернаттың оқу жиназы білім алушылардың бойы мен жасына сәйкес. Ләс және таза киім-кешекке арналған клесикаты қантары бар. Кір жуу орынында таза және ләс киім-кешектің қарама-қарсы ағыны жоқ. Мектепте барлығы 64, 34-мұғалім, 30-техникалық қызметкерлер бар. Санитарлық-гигиеналық және микробиологиялық зерттеуге алынған су үлгісінен сәйкессіздік анықталған жоқ.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жандартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтау, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол № 3 27.03.2018 ж

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 134 орта мектеп интернат шағын орталық

(«Қызылорда облысының Қызылорда қаласындағы орта мектеп интернат шағын орталық» ЖШС-нің негізгі орны, объектісінің, санитариялық және басқа жұмыстары, өнімнің, қызметтерінің, автомобильдері және т.б. толық атауы) (санитарно-эпидемиологический экспертный, в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) ҚР ДСМ 17.08.2017 ж № 611 «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағаздарына сай

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазалы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Казалинское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Кызылординской области Комитета охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Имандосова Гүлсім

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



